

KOMBINEERITUD PÕRANDAPESUMASIN.

20 LIITRIT



# VÄIKSEM JA MUGAVAM. 20 LIITRISE PAAGIGA. AINUS OMAS KLASSIS

## RA 43|B 20

- Paljude käepäraste lisadega ja pika tööeaga, tõestab uus RA 43|B 20 oma sobilikkust tööks kliinikutes, hooldekodudes, koolides, kauplustes, ujulates ja puhkekeskustes. Ühesõnaga kõikjal, kus kompaktsus ja manööverdamisvõime on olulised.
- Üheteljeline masin kaheteljelise mugavusega: Transporditugirattad lastakse alla jalapedaaliga, tänu millele on võimalik masin kergelt transportida soovitud töökohale. Harja saab puhkeseisundi ajal ülestõsta, mis võimaldab põrandal korralikult kuivada.
- Masinaga saab pesta põrandaservade lähedalt ja esemete tagant. Hari ulatub 5 cm kaugusele masina korpusest.
- Selleks, et pääseda akude ja mootorite juurde, saab mustavee paaki kiiresti ja lihtsalt masina küljest eemaldada.
- Hügieen koosõlas HACCAP nõuetega: Mustavee paaki saab põhjalikult ja suure vaevata puhastada ning desinfitseerida läbi paagi suure avause.
- Töölaius 43 cm ja 20 liitriline paak tagavad masinale laiema sobiliku kasutusvaldkonna ja suurema tööjõudluse.
- Standardvarustuses on masina juhthoova küljes hädaabi stopnupp, millest lahtilastes peatuvad masina harjamootor ja pesuvee pealevool.





Lihtsalt mõistetav masina juhtseade



Masina jalgpedaal transpordirataste allalaskmiseks.

- Hari või veoalus kinnituvad ja eemalduvad masina küljest automaatselt, mis on kiire, mugav ja hügieeniline.
- Standardmasinal oleva 13 A integreeritud laadija ja võimsate akudega võib tööd teha katkematult kuni 2,5 tundi.
- Masinaga, millele on paigaldatud 30 A kiirlaadija ja laadijale sobilikud OPTIMA® akud võib tööd teha väikeste laadimispausidega terve päeva.
- Lisavarustusena saadaval vaikne "silent" versioon, müratugevusega kuni 59 dB(A).

- Mustavee paaki saab lihtsalt kallutada ja tühjendada mustavee voolikuga kuni 50 cm. kõrgusel asuvasse valamusse või kanalisatsiooniasse.



- Säästab ruumi masina transpordi ja seismise ajal: langeta masina juhthoob ettepoole ja eemalda imujalg.
- Masin on sobilik tööks piiratud kohtades: juhthooba on võimalik üheliigutusega seada tööks sobilikule kõrgusele.
- Masina kaarekujuline imujalg koos patenteeritud tõstesüsteemiga töötab täpselt kaasa masina mistahes suunas liikumisega ja korjab seetõttu põrandalt kogu mustuse, isegi nurkadest.



#### RA 43|B 20

P x L x K mm	800 x 530 x 790 mm
Töölaius	430 mm
Imemislaius	730 mm
Teoreetiline puhastusjõudlus max.	1720 m <sup>2</sup> /h
Müratase	63/59* dB(A)
Tühikaal	65 kg
Täiskaal (76 Ah 5)	134 kg

#### AKU ANDMED

Nimivõimsus	24 V
Võrguvõimsus kokku	900 W
Akude arv	2
Võimsus geelakuga max.	76 Ah 5

#### PAAGID

Puhtavee paak	20 l
Mustavee paak	23 l

#### IMUMOOTOR

Vaakum max.	110 mbar
Õhukogus max.	32 l/s

#### HARJAD JA VEOALUSED

Arv	1
Pöörlemiskiirus	180 U/min
Harjasurve	30 kg

\*valikulise Silent-Versiooniga.

Avera-Trading AS  
Reg nr. 10253481  
Männiku tee 104  
11216 Tallinn, Estonia  
Telefon +372 675 5450  
Telefaks +372 675 5460  
avera@avera.ee  
www.avera.ee

CLEAN IS QUALITY **columbus**