Kaubanduslik nimetus: allround2GO

Aine nr: SUB441020091900 | Variant: 9 / EU | Paranduse kuupäev: 11.04.2023

väljaandmise kuupäev: 21.06.16 | Asendab versiooni: 8 / EU | Trükkimise kuupäev 15.05.2023

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

allround2GO

Toote kood

UFI WJFJ-81MY-8006-JUHC

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/valmistise kasutamine

Concentrated universal cleaner. Ainult kutsealaseks kasutamiseks.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Aadress/Tootja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefon	+43 (0)5 0456
Telefax	+43 (0)5 0456 7777
E-Mail	regulatoryaffairs@hagleitner.com
Müügi eest vastutav institutsioon / Telefon	Regulatory Affairs
Käesoleva kemikaali ohutuskaardi ees vastutava isiku e-maili aadress	regulatoryaffairs@hagleitner.com

AadressVarustaja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See

Telefon	+43 (0)5 0456
Telefax	+43 (0)5 0456 7777
Käesoleva kemikaali ohutuskaardi ees vastutava isiku e-maili aadress	regulatoryaffairs@hagleitner.at

1.4. Hädaabitelefoninumber

Hädaabi: 112; Mürgistusteabekeskus: 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt (EÜ) nr 1272/2008.
Lühendite selgitusi vaata osa 16.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Ohupiktogrammid

Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H226	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hoiatuslaused

P210	Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310	Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Etiketil näidatav ohtlik koostisosa (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

sisaldab	Alkylethersulfate, Sodium salt; Alkyl alcohol ethoxylate; Alkylglucosid; fosfoonhape; naatriumhüdroksiid

Lisainfo

For industrial application only.

2.3. Muud ohud

Puuduvad igasugused märkimisväärsed ohud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, millel on mittesihtorganismide endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud komponendid

etanool

CAS-No.	64-17-5
EINECSi nr	200-578-6

Registreerimisnr. 01-2119457610-43-XXXX
Kontsentratsioon >= 10 < 25 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225

Alkylethersulfate, Sodium salt
CAS-No. 68891-38-3
EINECSi nr 500-234-8
Registreerimisnr. 01-2119488639-16
Kontsentratsioon >= 5 < 10 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

Kontsentratsioonipiirid (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318 >= 10 %
Eye Irrit. 2 H319 >= 5 < 10 %

Alkyl alcohol ethoxylate
CAS-No. 160875-66-1
Kontsentratsioon >= 3 < 8,7 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318

Alkylglucosid
Kontsentratsioon >= 1 < 3 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318

fosfoonhape
CAS-No. 13598-36-2
EINECSi nr 237-066-7
Kontsentratsioon >= 1 < 1,8 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1A H314

naatriumhüdroksiid
CAS-No. 1310-73-2
EINECSi nr 215-185-5
Registreerimisnr. 01-2119457892-27-XXXX
Kontsentratsioon >= 1 < 1,2 %
Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Skin Corr. 1A H314

Kontsentratsioonipiirid (määrus (EÜ) nr 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319 >= 0,5 < 2 %
Skin Corr. 1A H314 >= 5 %
Skin Corr. 1B H314 >= 2 < 5 %

Skin Irrit. 2	H315	>= 0,5 < 2 %

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne

Saastunud ja läbiimbunud riided võtta kohe seljast ning kõrvaldada ohutult.

Sissehingamisel

Aerosooli sissehingamisel pidada kohe nõu arstiga ja näidata talle pakendit või etiketti. Tagada värske õhu juurdevool. Vaevuste korral kutsuda arst.

Kokkupuutel nahaga

Nahale sattumisel pesta kohe rohke veega. Pidada kohe nõu arstiga.

Silma sattumisel

Silma sattumisel loputada kohe 15 minutit järjest suure koguse veega. Kaitsta vigastamata silma. Silmaarsti ravi.

Allaneelamisel

Mitte kutsuda esile oksendamist. Anda väikeste lonksudena vett. Ärge manustage teadvuseta isikule midagi suu kaudu. Viia arsti juurde.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võivad ilmneda järgmised sümptomid: Hingamisraskused, Köha

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Märkused arstile / Ohud

mao perforatsiooni oht; hingamishäirete oht

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

veega kastmine, vaht, ABC-pulber, Toode ise ei põle; valida kustutusmeetmed vastavalt ümbruse põlemisele.

Ebasobiv kustutusvahend

tugev veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ei ole teada.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tuletõrjujate spetsiaalne kaitsevarustus

Kasutada täielikku kaitseriietust. Tulekahju korral kasutada sobivat hingamisaparaati.

Muud andmed

Põlemisjäägid ja saastunud kustutusvesi tuleb kahjutustada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ohustatud nõusid jahutage veega kastes.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada isiklikku kaitseriietust. Toote lekkimisel/laialipudenemisel tekib suur libisemisoht. Vältida sattumist nahale, silma ja riietele. Pidada kinni ohutusjuhistest (vt jaotisi 7 ja 8).

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist pinnavette/põhjavette.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku vett siduva materjaliga (näiteks liiv, diatomiit, universaalne sideaine). Jäägid uhtuda ära suure koguse veega. Kahjutustada vastavalt eeskirjadele.

6.4. Viited muudele jagudele

Pidada kinni ohutusjuhistest (vt jaotisi 7 ja 8).

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks käitlemiseks

Kasutada ainult leelisekindlaid seadmeid. Tuleb pidada kinni tavapärastest ohutusjuhistest kemikaalide käitlemise kohta. Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks

Ei ole vajalikud mingid erilised meetmed.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Soovitatav säilitamistemperatuur

Väärtus	>=	5	<=	25	°C

Säilitusstabiilsus

Säilivusaeg: 3 aastat

Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks.

Hoida üksnes originaalpakendis. Põrand peab olema leelisekindel.

Üldised säilitusnõuded

Mitte säilitada koos: Happed, Mitte säilitada koos toiduainetega.

Teave säilitustingimuste kohta

Hoida pakendit tihedalt suletuna, olla avamisel ja käitlemisel ettevaatlik. Kaitsta külmumise eest.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Muud andmed

Kemikaali sisaldust õhus tuleb hoida allpool töökeskonna piirnormiga sätestatud väärtusest.

Tuletatud mittetoimiv tase/ vähim toimet avaldav sisaldus (DNEL/DMEL)

Alkylethersulfate, Sodium salt

Referenceaine	Alkylethersulfate, Sodium salt

Väärtus-tüüp	Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)	
Viiterühm	Töötaja	
Toime aeg	Pikk aeg	
Ekspositsiooni viis	dermaalselt	
Mõjuviis	Süsteemne mõju	
Kontsentratsioon	2750	mg/kg/d

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)	
Viiterühm	Töötaja	
Toime aeg	Pikk aeg	
Ekspositsiooni viis	inhaleerimiseks	
Mõjuviis	Süsteemne mõju	
Kontsentratsioon	175	mg/m³

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)	
Viiterühm	Tarbija	
Toime aeg	Pikk aeg	
Ekspositsiooni viis	dermaalselt	
Mõjuviis	Süsteemne mõju	
Kontsentratsioon	1650	mg/kg/d

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)	
Viiterühm	Tarbija	
Toime aeg	Pikk aeg	
Ekspositsiooni viis	inhaleerimiseks	
Mõjuviis	Süsteemne mõju	
Kontsentratsioon	52	mg/m³

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)	
Viiterühm	Tarbija	
Toime aeg	Pikk aeg	
Ekspositsiooni viis	oraalselt	
Mõjuviis	Süsteemne mõju	
Kontsentratsioon	15	mg/kg/d

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Alkylethersulfate, Sodium salt

Referenceaine	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	Mage vesi	
Kontsentratsioon	0,24	mg/l
Meetod	Hindamistegurid	

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	Soolane vesi	

Kontsentratsioon	0,024	mg/l
Meetod	Hindamistegurid	
	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	STP	
Kontsentratsioon	10000	mg/l
Meetod	Hindamistegurid	
	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	Mageveesete	
Kontsentratsioon	5,45	mg/kg
Meetod	Tasakaalu jaotus	
	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	Meresete	
Kontsentratsioon	0,545	mg/kg
Meetod	Tasakaalu jaotus	
	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Väärtus-tüüp	PNEC	
Tüüp	Pinnas	
Kontsentratsioon	0,946	mg/kg
Meetod	Tasakaalu jaotus	

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised vahendid / Hügieenimeetmed

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Hoida eraldi toiduainetest ja jookidest. Tuleb pidada kinni tavapärastest ohutusjuhistest kemikaalide käitlemise kohta.

Hingamisteede kaitse - Märkus

Hingamisteede kaitsevahendid ei ole nõutavad, kuid vältida aurude sissehingamist. Hingamisteede kaitsmine aerosooli või udu tekkimisel.

Käe kaitse

kindad (leelisekindlad)

Sobiv matejal	nitriil		
Kinnaste tihedus	=	0,1	mm
Ajavahe	>	480	min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

kindad (leelisekindlad)

Sobiv matejal	neopreen		
Kinnaste tihedus	=	0,35	mm
Ajavahe	>	480	min

Silmade kaitse

Tihedalt liibuvad kaitseprillid.

Kehakaitse

leelisekindel kaitseriietus

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek vedel

Värv, värvus tumelilla

Lõhn tootele omane

Külmumistemperatuur

Väärtus	ca	-4	kuni	4	°C

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik

Väärtus	ca	100			°C

Alumine ja ülemine plahvatuspiir

Märkused Mitte kasutatav

Leekpunkt

Väärtus	=	28			°C

Süttimistemperatuur

Märkused Mitte kasutatav

Lagunemistemperatuur

Märkused Vastavalt etteantud tingimustele kasutamisel ei lagune.

pH-väärtus

Väärtus	ca	9	kuni	9,5
Kontsentratsioon/H2O	=	100	%	

Viskoossus

Märkused ei ole määratud

Lahustuvus(ed)

Märkused ei ole määratud

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Märkused ei ole määratud

Auru rõhk

Märkused ei ole määratud

Tihedus ja/või suhteline tihedus

Väärtus	=	1,04		g/cm³
Temperatuur	=	20	°C	

Auru suhteline tihedus

Märkused ei ole määratud

9.2. Muu teave

Sublimatsioonipunkt

Märkused ei ole määratud

Aurustumiskiirus

Märkused ei ole määratud

Aurustumiskoeficient

Märkused ei ole määratud

Lahustuvus vees

Märkused täielikult segunev

Oksüdeerimisomadused

Märkused Mitte kasutatav

Mahu tihedus

Märkused ei ole määratud

Tihedus pärast maharaputamist

Märkused ei ole määratud

Tahke aine sisaldus

Märkused ei ole määratud

Pindpinevus

Märkused ei ole määratud

Muud andmed

Ei ole teada.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonid hapete ja tugevate oksüdeerivate reaktiividega.

10.2. Keemiline stabiilsus

Hoida suure kuumuse ja külma mõju eest.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Kaitsta saastumise eest.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Mitte säilitada temperatuuril alla -5°C.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Toode reageerib: Happed, Oksüdeeriv reaktiiv

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ei ole teada mingid ohtlikud lagusaadused.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Äge toksilisus seedetrakti kaudu

ATE	8.510,6383	mg/kg
Meetod	väärtus arvutatud (määrus (EÜ) nr 1272/2008)	

Ohuklass Ohuklassi ja -kategooria kood

Hindamine tugevalt sööbiv

rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Hindamine	tugevalt sööbiv

ülitundlikkus

Hindamine	ei ole sensibiliseeriv

Alaäge, alakrooniline ja pikaajaline toksilisus

Märkused	Puudub

Mutageensus

Märkused	Puudub

Reproduktiivtoksilisus

Märkused	Puudub

Kantserogeensus

Märkused	Puudub

Mürgisus sihtelundite suhtes (STOT)

Märkused	Puudub

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinsüsteemi häireid põhjustavad omadused seoses inimesega

See toode ei sisalda ühtegi ainelt, millel on inimese endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi.

Praktilistest uuringutest

Tootel on tugev sööbiv mõju nahale, silmadele ja limaskestadele.

Muud andmed

Toote toksikoloogilised andmed ei ole teada.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Mürgisus kaladel (Komponendid, osad)

etanool

Liigid	lepamaim (Pimephales promelas)		
LC50	=	15300	mg/l
Toime aeg	=	96 h	
Meetod	US-EPA		

Toksiline - daphnia (Komponendid, osad)

etanool

Liigid	Ceriodaphnia spec		
EC50	>	10000	mg/l
Toime aeg	=	48 h	
Allikas	Tootja andmed		

etanool

Liigid	Daphnia magna		
EC50	>	10000	mg/l
Toime aeg	=	48 h	

Mürgine toime vetikatele (Komponendid, osad)

etanool

Liigid	Chlorella vulgaris		
EC10	= 11,5		mg/l
Toime aeg	= 3	d	
Meetod	OECD TG 201		

etanool

Liigid	Chlorella vulgaris		
EC50	= 275		mg/l
Toime aeg	= 3	d	
Meetod	OECD TG 201		

Mürgine toime bakteritele (Komponendid, osad)

etanool

	= 5800		mg/l
Toime aeg	= 4	h	

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Üldine nõuanne

Puudub

12.3. Bioakumulatsioon

Üldine nõuanne

Puudub

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Märkused ei ole määratud

12.4. Liikuvus pinnases

Üldine nõuanne

Puudub

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Üldine nõuanne

Mitte kasutatav

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Üldine nõuanne

Segu on hinnatud vastavalt CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008 summeerimismeetodile ning klassifitseeritud vastavalt oma ökotoksikoloogilistele omadustele. Üksikasju vt 2. ja 3. jaost.

Endokriinsüsteemi häireid põhjustavad omadused seoses keskkonnaga

Toode ei sisalda ühtegi ainet, millel on mittesihtorganismide endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Üldine nõuanne

ei ole määratud

Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal

Märkused ei ole määratud

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Vaikude jäätmed

EWC heitmete utiliseerimise nr. 20 01 15* leelised

Kahjutustada nagu ohtlikud jäätmed.

Saastunud pakend

EWC heitmete utiliseerimise nr. 20 01 39 plastid

Täiesti tühjad pakendid võib anda üle töötlemiseks.

14. JAGU. Veonõuded

	Maanteetransport ADR/RID	Meretransport IMDG/GGVSee	Õhutransport
Tunneltranspordi piirangu kood	D/E		
14.1. ÜRO number	1987	1987	1987
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	ALCOHOLS, N.O.S. (etanool)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)
14.3. Transpordi ohuklass(id)	3	3	3
ADR/RID-märgistus			
14.4. Pakendirühm	III	III	III
Piiratud kogus	5 l		
Veose kategooria	3		

Informatsioon kõigi transpordiliikide

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Pidage kinni vastavatest transpordiõigusaktidest.

Lisainformatsioon

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

ei ole määratud

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

5 % või rohkem, kuid alla 15 %:

anioonsed pindaktiivsed ained, Seep, mitteioonsed pindaktiivsed ained

Vett reostav (Saksamaa)

Vett reostav (Saksamaa)	WGK 1

VOC

VOC (CH)	=	36	%
VOC (EC)	=	36	%

Toote kood

UFI	WJFJ-81MY-8006-JUHC

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu puhul ei ole läbi viidud keemilise ohutuse hindamist.

16. JAGU. Muu teave

Teksti muudatused ja täiendused: teksti muudatused on tähistatud tärniga (*) lehekülje serval.
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

Jaotises 3 toodud H-laused

H225	Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H302	Allaneelamisel kahjulik.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H412	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

CLP kategooria jaotises 3

Acute Tox. 4	Äge mürgisus, Kategooria 4
Aquatic Chronic 3	Ohtlik vesikeskkonnale, krooniline, Kategooria 3
Eye Dam. 1	Raske silmakahjustus, Kategooria 1
Flam. Liq. 2	Tuleohtlik vedelik, Kategooria 2
Skin Corr. 1A	Nahasöövitus, Kategooria 1A
Skin Irrit. 2	Nahaärritus, Kategooria 2

Lühendid

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EAK: Europäischer Abfallkatalog
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
EU: European Union
EC: European Community
IMO: International Maritime Organization
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
DNEL: Derived no effect level
DMEL: Derived minimal effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
CEFIC: European Chemical Industry Council
UN: United Nations

Lisainfo

Olulised muutused võrreldes eelmise versiooniga ohutuskaardil on märgitud: ***
Andmed põhinevad meie praegustele teadmistele ja kogemustele. Ohutuskaart kirjeldab tooteid nende ohutusele esitatavate nõuete seisukohast. Andmed ei kujuta endast lubadust toote omaduste kohta.